

Productinformatie en onderhoudsvorschriften

METAFORM

ALGEMEEN

Geniet van de schoonheid van Metaform producten.

Wij wensen u veel plezier met uw Metaform meubel. Om dit kwaliteitsproduct tijdens het gebruik in optimale staat te houden, raden wij u aan de productinformatie en onderhoudsvorschriften vóór gebruikneming zorgvuldig door te lezen.

U volgt waarschijnlijk de meeste onderhoudsrichtlijnen al maar wij hopen dat de tips u van pas komen als geheugensteuntje. Wij willen niets liever dan dat u nog heel lang kan genieten van uw Metaform product.

Het is raadzaam iets te weten over de door ons toepaste materialen.

BEVESTIGINGSMATERIALEN

Veel meubelen zijn met schroeven, boutjes e.d. gemonteerd. Deze kunnen soms lostrillen. Raadzaam is dit af en toe te controleren. Mocht er ruimte in de verbindingconstructie ontstaan, draai dan de bouten of moeren van de constructie weer aan.

DOPJES

Voor het dragen van glasbladen gebruiken we rubber, PVC of siliconen dopjes.

Deze materialen kunnen verdrogen of slijten. Vervang deze voordat het glasblad beschadigt.

Hetzelfde geldt voor pootdoppen onder (stoel) frames.

Via uw dealer zijn deze onderdelen te bestellen.

Voorts willen wij u attenderen op de aanwezigheid van kunststof beschermingsdopjes onder bepaalde voorwerpen (bijv. lampen, schalen en telefoons).

Sommige (kleur)stoffen kunnen namelijk vlekken in mat-natuurlijk lak veroorzaken. Deze vlekken zijn nadien *niet* meer te verwijderen. Wij adviseren u in dit geval het gebruik van viltjes aan.

STAAL

Staal is een sterk en duurzaam materiaal dit wordt zowel massief als in buis toegepast. Het door ons gebruikte blankstaal wordt afgewerkt met 2 componentenlak of chroom. Beide afwerkingen beschermen het staal tegen corrosie (roest), desondanks kan een vochtige omgeving of te nat reinigen roestvorming veroorzaken.

ROESTVRIJSTAAL (RVS)

Roestvrijstaal is een duurzaam materiaal dat geen verdere afwerking nodig heeft.

Krasjes die door het gebruik zijn ontstaan, kunnen met fijn waterproof schuurpapier of een schuursponsje worden 'weggeslepen' (in de slijprichting werken).

Roestvrij wil niet zeggen dat het niet kan roesten. Het is raadzaam om na het reinigen het RVS droog te wrijven.

In de meeste gevallen zal een licht vochtig microvezeldoekje een perfect schoonmaakresultaat opleveren.

RVS laat zich ook goed met glasreinigers behandelen.

Voor buitentoepassing wordt een andere kwaliteit RVS toegepast.

CHROOM

De meeste van onze verchroomde modellen zijn geborsteld (mat) verchroomd. Onder het chroom zit een laagje nikkel.

Wrijven met een zachte droge doek of schoonmaken met een licht sopje en afnemen met een schone droge doek.

Dof en vies chroom kan met behulp van chroompoets weer glans krijgen.

Eens per jaar inwrijven met zuurvrije vaseline.

GLAS

Glas is een neutraal, breed toepasbaar materiaal, gemaakt uit zand en soda. Glas is echter ook breekbaar en dan vlijmscherp. Het vraagt dus om zorgvuldig gebruik.

Gehard glas ('veiligheidsglas') is vijf keer zo hard en breekt in korrels, niet in scherven. Gelaagd glas bestaat uit twee glasplaten met een klevende tussenfolie.

Brute glas heeft aan de ene kant een gestructureerd en aan de andere kant een golvend oppervlak.

Geëtsd glas wordt ook wel satijn glas genoemd. Door glas met een zuur te behandelen ontstaat er een grijs witte film op de glasplaat waardoor het glas niet meer transparant is.

Glas is krasgevoelig, gebruik dus onderzetters onder krassende voorwerpen.

Met een speciale glasreiniger houdt u glas streeploos schoon.

HPL/DUROPAL

High Pressure Laminate bestaat uit op elkaar geperste in melamine gedrenkte papierlagen. Het bedrukte bovenste vel bepaald kleur en patroon. Hoewel er sprake is van hardplastic is de oppervlakte niet ongevoelig voor krassende voorwerpen. Bij donkere kleuren vallen krasjes e.d. sneller op dan bij lichtere tinten.

Bij **geringe verontreiniging**, stof e.d. schoonmaken met droog of vochtig keukenpapier, doek of spons.

Bij **normale verontreiniging**, vet, olie, vingerafdrukken, kalkresten, roest, sappen, koffie, thee, was, bloed, enz., reinigen met poetsdoek of zachte nylonborstel en afwasmiddel . Eventueel langere tijd laten inwerken en met schoon water goed naspoelen.

Bij **sterke verontreiniging**, verkleuring door langdurige inwerking van thee, koffie, vruchtensappen enz., reinigen met afwasmiddel en (slechts bij uitzondering) met bleekmiddel.

Potlood, viltstift, lippenstift, balpen, waskrijt, was, schoensmeer en nicotine verwijderen met organische oplosmiddelen zoals aceton, spiritus, wasbenzine. Voorschriften in acht nemen!

Verf (in water oplosbaar), verdunde lakken, tweekomponentenlakken, lakresten en spatten, stempelinkt en spuitlak, met water of organische oplosmiddelen reinigen. Tweekomponentenlakken onmiddellijk verwijderen.

Lijm (in water oplosbaar), met water of organische oplosmiddelen verwijderen.

Tweekomponentenlijm en hars, onmiddellijk verwijderen, niet hard laten worden.

NATUURSTEEN

GRANIET is een gesteente dat diep in de aardkorst ontstaat. Graniet is kras en hitte bestendig. Gepolijst graniet lijkt erg homogeen maar is toch poreus en kan vocht opnemen. Het is dus verstandig om gemorste vloeistof direct op te verwijderen met bijv. keukenpapier.

QUARTZSTEEN of **COMPOSIT** bestaat voor 93% uit kwarts. Dit mineraal gesteente is, na diamant, één van de hardste materialen. Om een plaat te kunnen persen wordt de kwarts met kunsthars verbonden. Om een bepaalde kleur te verkrijgen worden er kleurstoffen toegevoegd.

De onder hoge druk geperste platen krijgen door middel van roterende staalborstels een gestructureerde, ruwe oppervlakte. Dit materiaal neemt minder makkelijk vocht op dan graniet. Desondanks raden we aan om gemorste vloeistoffen direct te verwijderen met bijv. keukenpapier.

Vlekken	Glanzende/gepolijste oppervlakken	Matte /ruwe oppervlakken
Vet en olie resten	Gebruik een keukenspray,afnemen met schoon warm water en droog het oppervlak met een schone doek	Gebruik een vochtige doek met een mild schuurmiddel, keukenreiniger of glassex. Afnemen met schoon warm water en afdrogen met een schone doek.
Zeep, kalk en andere minerale aanslag	Gebruik een kalkverwijderaar voor huishoudelijk gebruik. Neem overvloedig af met schoon warm water en droog het oppervlak met een schone doek.	Gebruik een vochtig keukensponsje met een kalkverwijderaar voor huiselijk gebruik en wrijf in grote cirkelvormige bewegingen. Neem overvloedig af met schoon warm water en afdrogen met een schone doek.
Voor meer hardnekkige vlekken	Gebruik een keukenspray en laat het product 30 tot 60 seconden inwerken. Neem overvloedig af met schoon warm water en afdrogen het oppervlak met een schone doek. Herhaal indien noodzakelijk. Laat eventueel voor langere tijd een natte doek op de vlek liggen, in sommige gevallen trekt de vlek weg.	Hardnekkige vetvlekken kunnen met thinner gereinigd worden. Na deze behandeling dient het blad opnieuw geïmpregneerd worden met een impregneerolie. Vraag advies bij uw leverancier! Leg eventueel voor langere tijd een natte doek op de vlek, in sommige gevallen trekt de vlek weg.

Gebruik voor een routinematige schoonmaak en onderhoud normale in de handel verkrijgbare producten. Gebruik geen sterk schurende en /of alkalische schoonmaakproducten op quartz/composit .

KERAMIEK

Keramiek is een keramisch materiaal verrijkt met zirkonium. Dit sterke materiaal heeft zeer goede eigenschappen. Het is ondermeer uiterst slijtvast, bestand tegen krassen en UV stralen. Bovendien is het waterdicht, kleurvast, vuurbestendig en bestand tegen agressieve middelen.

Het behoeft geen speciaal onderhoud en is 100% natuurlijk en milieuvriendelijk. Voor dagelijks onderhoud kunt u het schoonmaken met een vochtige doek of met water en zeep. Aangekoekt vuil of vet mag ook met een verdund schuurmiddel gereinigd worden.

MASSIEF HOUT

De massief houten bladen kunnen worden afgewerkt met standaard transparante lak of met was en olie. Massief hout is gevoelig voor schommelingen in temperatuur en luchtvochtigheid.

In een te droge omgeving krimpt massief hout, het gaat 'werken', er kunnen op termijn, kleine kop- en droogscheurtjes, ontstaan. Een constante omgevingstemperatuur en relatieve luchtvochtigheid zijn dan ook essentieel. Massief houten bladen zijn geïmpregneerd met een waslaag. Als het blad droog aanvoelt kunt u het met een (natuurlijke) bijenwas behandelen. Veel wrijven geeft glans aan het hout. We raden u aan hiervoor een vloeibare of zachte was te gebruiken. Harde wassoorten zijn moeilijk uit te wrijven.

Hout met standaard lakafwerking (fijner en massief).

Schoonhouden met een katoenen doek. Vlekken verwijderen met een vochtige doek of met een licht sopje. Daarna afnemen met een droge doek of zeem.

Altijd in de richting van de houtnerf werken. Gebruik nooit was, washoudende middelen of middelen met een schurende werking!

LEER

Leer is een bijzonder natuurproduct, het is duurzaam, heeft stijl en is gemakkelijk te onderhouden. Het door ons verwerkte leer is semi-aniline gekleurd Ohmann leder. Dit leer is voorzien van een licht gepigmenteerde beschermlaag. Als algemene onderhoudsregel geldt: stof leer af met een zachte doek. Reserveer een schone doek voor uw meubel. Wrijf daarna het leer zacht met een vochtige, echt leren zeem. Dit volstaat! Gebruik geen schoen crème of middelen op basis van chemische bestanddelen (vlekken verwijderaars, oplosmiddelen, terpentine, bleekwater en/of aanrechtdoekje).

Deze kunnen zowel de finishlaag als het looizuur in het leer aantasten. Indien nodig reinig het leer met een speciale leder cleaner .

Dep steeds meteen op wat gemorst wordt, zodat het vocht niet de kans krijgt om in het leder te dringen. Is dat toch het geval, gun het leder dan de tijd. Een vlek zal meestal na verloop van tijd in het leer wegzakken. Een vetvlek van bijv. olie of boter kunt u ook laten zitten, het vet zal geleidelijk aan in het leer verdwijnen. Leer kan verkleuren onder invloed van zonlicht. Plaats uw lederen meubel niet te dicht op een warmtebron. Het leer kan dan plaatselijk uitdrogen, waardoor de finish verhard. Het is belangrijk dat de vochtigheidsgraad in de woonkamer op peil blijft. Het natuurproduct voelt zich daarbij het beste thuis.

Een paar keer per jaar kunt u het leer behandelen met een voedende crème. Lees altijd zeer zorgvuldig de gebruiksaanwijzing alvorens de producten toe te passen. Gericht gebruik van deze middelen kan de soepelheid van het leder verbeteren en uitdrogen voorkomen.

metaform

maatwerk en flexibiliteit in designmeubelen